


BROCHURE

Outil de tension de ressort de torsion industriel

Un outil pour tous les types d'arbres et de ressorts




avec 3 broches et
adaptateur CSPT



santé et sécurité lors de la mise en tension des ressorts de torsion

- Tendeur de ressort industriel
- Manière sûre et saine de mettre en tension les ressorts
- Plus besoin de barres de tension
- Pour ressorts de torsion de diamètre 95 mm, 142 mm et 152 mm
- Un outil pour tous les types d'arbres et de ressorts :
 - 35 mm
 - 40 mm
 - Hexagonal
 - Crawford
 - Hörmann
 - 1"
 - 1 1/4"
- Jusqu'à 300 Nm
- Engagement par 3 broches au lieu d'une
- Mise en tension aisée avec votre visseuse
- Minimisation de la contrainte physique pour les installateurs et les ingénieurs de maintenance des portes sectionnelles !



L'outil est approuvé par l'organisation néerlandaise de la santé VHP marque de qualité santé, sécurité et ergonomie



accessoire

Support pour dans le bus ou la plate-forme de travail aérienne. Pour un transport stable .

TQT2B



pièces de rechange



TQT2PCSPT
broche pour utilisation avec TQT2CSPT



TQT2P16
broche 16 mm



TQT2P20
broche 20 mm



TQT2C
butée pour poignée



TQT2CSPT
adapter ring



1063HQ
spray de graisse de qualité